# SOL'S JAMAÏCA

## CAMISETA UNISEX SIN MANGAS



01223







JERSEY 120 Sisas escotadas Cortada y cosida Adecuado para la sublimación

### Cuidado







**Composition** 

100% poliéster

### **Colores disponibles**











Un producto comprometido

YEGAN

**Productos relacionados** 


# SOL'S JAMAÏCA



CAMISETA UNISEX SIN MANGAS

01223

### **Tallas disponibles**



### **Empaque**

Tamaño de la caja :  $50 \times 35 \times 15 \text{ cm}$ 

Peso por caja : 5.00 kg

曾 50 📙 10

#### Personalización

- Flexionar: Es la técnica de marcado recomendada para las series pequeñas y medianas. Hay varios aspectos: liso, aterciopelado, fluorescente, con purpurina, dorado y plateado. Se trata de vinilos para planchar que se cortan y pegan mediante prensado en caliente. Se adaptan muy bien a una amplia gama de sustratos y materiales.
- Serigrafía: La técnica más utilizada. Consiste, por el método del esténcil, en depositar la tinta directamente sobre el producto. Hay tantas pantallas y pasajes como colores en el motivo a reproducir y se pueden conseguir todos los colores. Esta técnica permite producir cantidades muy grandes. Permite el uso de tintas con diversos efectos para obtener rendimientos muy diferentes y se adapta a casi todos los soportes textiles. El marcado de sustratos de color requiere una capa inferior opacificante llamada « blanco de fondo ».
- Sublimación: La sublimación, una técnica que sólo se utiliza en sustratos predominantemente de poliéster y blancos o incluso de colores claros, es el método que ofrece una perfecta definición y brillo de los colores impresos. No hay límite en el número y la disposición de los colores. La otra gran ventaja de esta técnica es que no hay diferencia en el tacto entre las zonas marcadas y las que están en blanco.
- Transfert: La técnica adecuada para todos los materiales. Se recomienda para el equipaje, las prendas pesadas y las superficies de difícil acceso. Consiste en transferir el marcado de un soporte de papel a la prenda mediante pegado en caliente. El marcado por encolado aporta rigidez a los soportes ligeros a nivel de la zona de marcado, sin embargo, el producto conserva todas sus cualidades de confort.